

● كريستينا سمير صادق حنا

Serum level of hepcidin in cirrhotic patients as a marker for hepatocellular carcinoma

أ.د/خالد محمود محي الدين
د/ محمد عادل عبد العزيز
د / منى مصطفى طاحون

● فاطمة محمود عبد السلام

SERUM INTERLEUKIN- 18 LEVEL AS NON INVASIVE PREDICTOR OF OESOPHAGEAL VARICES IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS HAVING LIVER CIRRHOSIS

أ.د / ناصر محمد عبد الله
أ.د/أكرم عبد المنعم دغدي
د / مروى الامام الامام ضيف

● إيمان جمال سلام

The relation between intestinal fatty acids binding protein and chronic use of PPIs in cirrhotic patient

أ.د/ حسام فتحى ابو الخير
أ.د/أكرم عبد المنعم دغدي
د / رباب رفيف الديب

● نعمة إسماعيل حموده هاشم

INFLUENCE OF HELICOBACTER PYLORI ON PROTON PUMP INHIBITOR DEPENDANT GASTRO-ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE PATIENTS TREATED BY ANTI-REFLUX MUCOSAL ABLATION

أ.د/ عصام الدين بدوي
أ.د.م/ دعاء احمد الوزان
أ.د بسمة السبع

● مريم منير فرج

Serum soluble Axl as a marker of hepatocellular carcinoma in cirrhotic hepatitis c virus patients

أ.د/ايمن فريد الشايب
أ.د/ أكرم عبد المنعم دغدي
د/ وليد اسماعيل اللقاني

● ندى ممدوح علي حسن

Serum mac_2 binding protein glycosylation isomer as a marker of hepatocellular carcinoma in hcv induced liver cirrhosis

أ.د/ خالد محمود محي الدين
أ.د/ علي محمود القاضي
د/ مني وجدي عياد
د/ محمد جمال عبد ربه

● نسرين محمد عبد اللطيف

SERUM CLAUDIN 3 AND ROUTINE HEMATOLOGICAL INDICES AS PROMISING MARKERS OF SEVERITY OF HCV INDUCED LIVER CIRRHOSIS

أ.د/ ايمن فريد الشايب
أ.د/ محمد صبحي الشاذلي
أ.د/ أكرم عبد المنعم دغدي
د/ أماني نبيل عباس

● يسرا طارق الزواوي

BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR FOR DIAGNOSIS OF MINIMAL HEPATIC ENCEPHALOPATHY IN HCV CIRRHOTIC PATIENTS WITH OR WITHOUT SCHISTOSOMIASIS

أ.د / عصام الدين سعيد بديوي
أ.د / عبير شوقي الحديدي
د/ نجلاء فتحى محمد
د / أماني نبيل عباسي

● باسم علي فؤاد البسيوني

CEREBOSPINAL FLUID NUCLEOTIDE-BINDING DOMAIN LEUCINE-RICH REPEAT PYRIN DOMAIN CONTAINING3 AS DIAGNOSTIC MARKER OF BACTERIAL MENINGITIS

أ.د / ناصر محمد عبد الله
أ.د/ عبد الفتاح فهمي هنو
أ.د.م/ سارة لطفي عصر
د / مروى الامام الامام ضيف

● عماد رشاد ناجي بسيوني بدر

HELICOBACTER PYLORI INFECTION AS A RISK FACTOR FOR CHANGES IN SOME
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS AMONG EGYPTIAN
POPULATION

أ.د/ حسام فتحي ابو الخير
د / عبير الحديدي
د / محمد جمال عبد ربه

● مريم أبو بكر سيلاس

PREDICTIVE AND DIAGNOSTIC ROLE OF CIRCULATING GOLGI PROTEIN-73 AND
GLYPICAN-3 PROTEIN FOR CHRONIC VIRAL HEPATITIS ASSOCIATED
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

أ.د/خالد محمود محي الدين
أ.د/ محمد أحمد قاسم
أ.د.م/نرمين شريف عايدين
د / رغبة سعد زغلول

● نهى عثمان عثمان عبد الرحيم

The diagnostic role of leucine rich alpha 2 glycoprotein in differentiation between
bacterial and abacterial meningitis

أ.د /ناصر محمد عبدالله
أ.د.م/ نرمين عابدين
د/رغبة طالب

● خالد أحمد الفيل

Correlation of serum pepsinogen and H pylori infection among adult Egyptian
population

أ.د/ حسام فتحي ابو الخير
أ.د/ريهام حليم
د/ وليد إسماعيل اللقاني

● سلمى ممدوح أحمد

Cerebrospinal fluid lipocalin 2 level for differentiation between bacterial and
non bacterial meningitis in adults

أ.د/ ناصر عبد الله محمد
أ.د/ عصام الدين سعيد بدوي
أ.د/ إحسان محمد عبدالرحمن

سمر راقى الصافى

**VALIDITY OF SERUM CCL11 (EOTAXIN-1) AND
INTERLEUKIN-13 AS PROGNOSTIC BIOMARKERS IN
HEPATITIS C VIRUS INDUCED LIVER DISEASE**

المشرفون

أ.د/ناصر محمد عبد الله

أ.د/خالد محمد حسين طه

أ.د/أكرم عبد المنعم دغيدى

د مروى الامام الامام